

## PS IP 55 - Panneau de commande

HOME > CATÉGORIES > ARMOIRES DE COMMANDE > PS IP 55 - PANNEAU DE COMMANDE

PS - un boîtier à poser au le sol avec un volet supérieur ouvrant sur lequel il est possible de monter un équipement électrique.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description supplémentaire	Revêtement
PSA	C2	tôle en acier / removable rear panel; without top section	RAL7035
PSB	C2	tôle en acier / fixed rear panel; without top section	RAL7035
PSC	C2	tôle en acier / removable rear panel; with top section	RAL7035
PSD	C2	tôle en acier / fixed rear panel; with top section	RAL7035

### GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 55
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Plage de températures de travail: de -30 à +80°C

### DONNÉES DE BASE:

- Corps: monobloc, soudé hermétiquement
- Couvercle: à servomoteurs pneumatiques qui le maintiennent en position ouverte.
- Fermeture : porte battante avec un angle d'ouverture de 105° ; possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte de façon indépendante
- Les boîtiers d'une largeur supérieure à 1000 mm sont équipés de portes à deux vantaux.
- Plaque de fixation: chaque version faite en tôle galvanisée de 2 mm de 2 mm d'épaisseur ; montée sur les supports avec possibilité de réglage sur toute la profondeur du boîtier.
- Insertion des câbles: un passe-fil disponible au fond, les dimensions dépendent de la largeur d'un boîtier donné
- Mise à la terre: le couvercle et le corps du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre
- Autre: la porte est équipée d'un raidisseur interne fait en profilé en Z facilitant le montage d'éléments supplémentaires.

### OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Augmentation de la température de travail: de -50 à +120 °C

- Dimensions atypiques
- Réalisation des ouvertures dans les portes, corps ou plaque de fixation
- Peinture en couleur souhaitée suivant la palette RAL

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





## DOCUMENTS

 [Fiche signalétique Cliquez aby pobrać](#)

 [Déclaration de conformité pour les articles Radiolex Cliquez aby pobrać](#)

## Le tableau ci-dessous présente les boîtiers avec plaque de fixation

N°	Dimensions (larg. x haut. x prof., mm)	N° de référence	
		PSA	PSB
1	600 × 975 × 400 / 500	180-001	181-001
2	800 × 975 × 400 / 500	180-002	181-002
3	1000 × 975 × 400 / 500	180-003	181-003
4	1200 × 975 × 400 / 500	180-004	181-004
5	1400 × 975 × 400 / 500	180-005	181-005
6	1600 × 975 × 400 / 500	180-006	181-006

## Le tableau ci-dessous présente les boîtiers avec plaque de fixation

N°	Dimensions (larg. x haut. x prof., mm)	N° de référence	
		PSC	PSD
1	600 × 1200 × 710 / 952	182-001	183-001
2	800 × 1200 × 710 / 952	182-002	183-002
3	1000 × 1200 × 710 / 952	182-003	183-003
4	1200 × 1200 × 710 / 952	182-004	183-004
5	1400 × 1200 × 710 / 952	182-005	183-005
6	1600 × 1200 × 710 / 952	182-006	183-006