

Rayon 4/S, 4/R

HOME > CATÉGORIES > SYSTÈMES D'AMÉNAGEMENT INTERNE > RAYON 4/S, 4/R

Possibilité de montage dans des boîtiers télématiques. Hauteur 2U - montage dans le système 19''

Rayon 4/S - fixé sur 4 poutres porteuses, version fixe,
Rayon 4/R - fixée sur 4 poutres porteuses, version mobile.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



| N° | Description - dimension du rayon (prof., mm) / charge | N° de référence |
|----|--|-----------------|
| 1 | Rayon fixe d'une profondeur de 250 mm / capacité de charge 110 kg | 467-001 |
| 2 | Rayon fixe d'une profondeur de 350 mm / capacité de charge 110 kg | 467-002 |
| 3 | Rayon fixe d'une profondeur de 450 mm / capacité de charge 110 kg | 467-003 |
| 4 | Rayon fixe d'une profondeur de 550 mm / capacité de charge 110 kg | 467-004 |
| 5 | Rayon mobile d'une profondeur de 360 mm / capacité de charge 30 kg | 468-001 |
| 6 | Rayon mobile d'une profondeur de 460 mm / capacité de charge 30 kg | 468-002 |
| 7 | Rayon mobile d'une profondeur de 560 mm / capacité de charge 30 kg | 468-003 |

