

WRG - Support de réglage en profondeur pour RSA, SZA

HOME > CATÉGORIES > SYSTÈMES DE FIXATION > WRG - SUPPORT DE RÉGLAGE EN PROFONDEUR POUR RSA, SZA

Il est utilisé pour augmenter la polyvalence d'aménagement des appareils à l'intérieur des boîtiers RSA et SZA. Avant le choix final de la profondeur de montage des éléments supplémentaires sur les supports, les trous nécessaires doivent être filetés avec un outil M5. Fait en tôle galvanisée ou en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur.


WRG-ZN - Support de réglage en profondeur en tôle galvanisée ;

WRG-OH - Support de réglage en profondeur en acier inoxydable AISI 304 (1.4301).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI RSA



DLA 1 OBUJOWY:

2szt. LEWE + 2szt. PRAWO

N°	Description - dimensions du coffret (prof., mm)	N° de référence WRG-ZN	N° de référence WRG-OH
1	WRG - 210	914-013	901-001
2	WRG - 250	914-014	901-002
3	WRG - 300	914-015	901-003
4	WRG - 400	914-017	901-004

